



## ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

### Региональное управление № 118 ФМБА России

184 230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Ломоносова д. 3, а/я 11,  
тел. (815-32) 4-34-78, факс (815-32) 7-23-88, E-mail: ru118@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ

#### должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных нарушений санитарных правил

от «29» ноября 2013г.

№ 117

При обследовании объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ) – детский сад комбинированного вида № 6, рассмотрении представленных документов: акта плановых мероприятий по надзору от «29» ноября 2013г.

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

1. В изоляторе требуется проведение ремонта изолятора (поврежден линолеум, сколы краски, трещины на окнах, стенах) с последующей установкой локтевого смесителя и настенного дозатора с антибактериальным жидким мылом, в соответствии с п.п. 4, 5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
2. Экспресс-контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств не проводится (отсутствуют химические индикаторы), что не соответствует требованиям главы II п.п. 1, 3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
3. В емкостях для дезинфекции медицинского инструментария и отходов класса Б отсутствуют поглотительные поплавки, что не соответствует требованиям п. 2.9 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
4. Для дезинфекции амуниции из-под МИБП, термометров применяются бытовые пластиковые емкости, что не соответствует требованиям п.8.9.2. главы I, п. 1.8. главы II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
5. В призывочном кабинете не установлен локтевой настенный дозатор для антисептика, что не соответствует требованиям главы I п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
6. Отсутствует комплект для демеркуризации и тара для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп в соответствии с требованиями п.7 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.

7. В «Инструкции по сбору, хранению и перевозке отработанных ртутьсодержащих отходов» утв. 01.06.2011 г., отсутствуют требования по не превышению срока накопления ламп (не более 6 месяцев), а также не определен порядок действий при возникновении поврежденных люминесцентных ламп и термометров в соответствии с требованиями п.4, п.20 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп...» (утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.), ст.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления»
8. В настоящее время имеются повреждения пола в двух верандах, что не соответствует требованиям п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
9. Система горячего водоснабжения не обеспечивает подачу горячей воды необходимой температуры ( $65^{\circ}$ ), что не соответствует требованиям п.п. 13.10; 13.11, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
10. По результатам проведенных измерений значения уровней искусственной освещенности не соответствуют в помещении методического кабинета и гладильном цехе прачечной. Измеренные значения коэффициента пульсации освещенности не соответствуют требованиям в 9 точках измерений из 138, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 (изменения и дополнения №1).
11. По результатам проведенных инструментальных измерений температура воздуха не соответствует допустимым величинам в приемной и игровой группы №11. Измеренные значения относительной влажности воздуха не соответствуют нормативным требованиям в 9 помещениях, что не соответствует требованиям п.8.4. п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Отопительные приборы в большинстве помещений имеют защитные решетки из древесно-стружечных плит, что не соответствует требованиям п.8.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
12. Наматрасников недостаточно (по 1 комплекту), что не соответствует требованиям п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
13. В некоторых помещениях имеются дефекты линолеума, что не соответствует требованиям п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
14. При проверке организации питания в ДОУ установлено, что примерное 10-дневное меню не используется, что не соответствует требованиям п.15.3 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
15. По результатам проведенного санитарно-химического исследования дневного рациона имеет место несоответствия порционирования блюд, не рациональное соотношение белков, жиров, углеводов и калорийности, что является нарушением требований приложения №10 к СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
16. На рабочих местах персонала при работе картофелечистки установлено превышение предельно допустимых уровней звука, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», нарушение требований п. 4.18 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
17. В местах присоединения моечных ванн к приемным воронкам канализация отсутствуют воздушные разрывы, что является нарушением требований п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

### Предлагаю:

1. Обеспечить проведение ремонта изолятора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.  
Срок: апрель 2014г.
2. Обеспечить проведение производственного контроля (экспресс-контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств), в прививочном кабинете в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.  
Срок: апрель 2014г.
3. Обеспечить проведение дезинфекции изделий медицинского назначения и отходов класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».  
Срок: апрель 2014г.
4. Обеспечить установку локтевого настенного дозатора для антисептика в прививочном кабинете, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10.  
Срок: апрель 2014г.
5. Место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп укомплектовать средствами для демеркуризации и тарой для накопления поврежденных ртутьсодержащих ламп в соответствии с требованиями п.7 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.  
Срок: апрель 2014г.
6. Переработать «Инструкцию по сбору, хранению и перевозке отработанных ртутьсодержащих отходов», утв. 01.06.2011 г., в части установления требований по непревышению срока накопления ламп (не более 6 месяцев) на основании требований, указанных в ст.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», п.4 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп...» (утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.).  
Срок: 20 января 2014г.
7. «Инструкцией по сбору, хранению и перевозке отработанных ртутьсодержащих отходов», утв. 01.06.2011 г., определить порядок действий при возникновении поврежденных люминесцентных ламп и термометров в соответствии с п.20 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.  
Срок: 20 января 2014г.
8. Обеспечить выполнение требований по непревышению срока накопления ламп (не более 6 месяцев) в соответствии с ст.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», п.4 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп...», утв. Постановлением Правительства РФ №681 от 03.09.2011 г.  
Срок: с 01.01.2014 г. и постоянно.
9. Отремонтировать повреждения пола в двух верандах, в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
Срок: I квартал 2014 года.
10. Обеспечить температуру горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п.п. 13.10; 13.11, 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
Срок: с 01.01.2014 года.
11. Обеспечить значения уровней искусственной освещенности в помещении методического кабинета и гладильном цехе прачечной и коэффициент пульсации в помещениях (указанных в протоколе) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-

03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1./2.1.1.2585-10 (изменения и дополнения №1).

Срок: до 01.01.2014 г.

12. Обеспечить параметры микроклимата в соответствии с требованиями п.8.4. п.8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.01.2014 г.

13. Обеспечить по 2 комплекта наматрасников в соответствии с требованиями п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: 2 квартал 2014 г.

14. Обеспечить качество половых покрытий в соответствии с требованиями п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.09.2014 г.

15. Обеспечить питание детей по примерному 10-дневному меню в соответствии с требованиями п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: с 01.12.13 г. и постоянно.

16. Обеспечить рациональное питание детей в соответствии с требованиями приложения №10 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: с 01.12.13 г. и постоянно.

17. Обеспечить условия работы персонала в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», нарушение требований п. 4.18. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 01.09.2014 г.

18. Обеспечить воздушные разрывы в местах присоединения моечных ванн к приемным воронкам канализации в соответствии с требованиями п.19.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.01.2014 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБДОУ д/с № 6 в лице и.о. заведующей Пономаревой Лилианы Анатольевны

должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

В срок до «01» января 2014 г. направить в адрес Регионального управления № 118 ФМБА России информацию о принятых мерах по устранению выявленных в ходе плановой проверки нарушений и о лицах ответственных за данное санитарное нарушение.

Начальник ОСЭН  
РУ №118 ФМБА России

Должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор

  
подпись

Н.П.Осиноватикова

фамилия, имя, отчество

Представленные в предписании мероприятия являются обязательными. При несогласии с предложенными мероприятиями и сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать предписание в 15-дневный срок со дня его вручения вышестоящему должностному лицу – главному государственному санитарному врачу по г. Полярные Зори или его заместителю; главному государственному санитарному врачу по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России или в суд.

С предписанием ознакомлен:

  
(подпись юридического лица или индивидуального предпринимателя)